



Nachsorgeempfehlung

Zu den Nachsorgeterminen in der Klinik für Tumororthopädie bitten wir die erforderliche Bildgebung auf CD mit schriftlichem Befund mitzuführen.

PVNS (pigmentierte villo-noduläre Synovitis)/Riesenzelltumor der Sehnscheide

Zeit (nach OP)	UK Essen	Heimatnah	diffus: watch-and-wait	diffus: Resektion	nodulär: Resektion
			MRT	MRT	MRT
Erstdiagnose	X		X	X	X
6 Monate		X	X	X	X
12 Monate		X	X	X	
18 Monate		X	X		
24 Monate		X	X	X	
3 Jahre		X	X	X	
4 Jahre		X	X	X	
5 Jahre		X	X	X	
b. Neuauftreten v. Beschwerden	ggf.	X	X	X	X

Aktuell sind seitens der ESMO (European Society of Medical Oncology) und NCCN (National Comprehensive Cancer Network) keine spezifischen Leitlinien zur onkologischen Nachsorge für Ihre Erkrankung festgelegt. Die vorstehenden Empfehlungen sind unter Anwendung größter Sorgfalt und Vorsicht aus dem Stand von Medizin und Forschung bei Drucklegung abgeleitet, deren Bestand jedoch wegen der ständigen Weiterentwicklung für die Zukunft nicht garantiert werden kann. Wenn Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie uns zu deren Abklärung sofort konsultieren.